

ZIPZÁRAS TEXTILÁRNYÉKOLÓK

FIXSCREEN®

Panovista® Max és Slidefix®

2020



 **Atenád**®

Minőségi Árnyékolástechnikai Termékek

Innovatív és esztétikus textilárnyékolók

A megfelelő külső árnyékoló alkalmazásával kintről csupán a hő 4%-a jut a belső terekbe, így a helyiségek klimatizálása jelentősen csökkenthető, ami az energiaszámlákban gyorsan jelentkezik.

A Fixscreen zip-es kültéri textilárnyékoló, követi a modern épületek hatalmas ablakfelületeit és akár a függönyfalak árnyékolására is alkalmas.

A speciális vászon egy vékony sínben mozog, melynek szélére egy különleges cipzárat hegesztenek, ami a lefutóban elhelyezett műanyag betétben könnyedén siklik.

Ez a zip-es textilárnyékoló meghibásodás nélkül bírja az erős, akár a hurrikán erejű, 130 km/órás szélökéseket még úgy is, hogy a maximális lefedésére alkalmas méret 22 négyzetméter.

Használata során kellő fényt nyújt az irodai munkavégzéshez is fényszűrésének köszönhetően, nem zavarja a monitor láthatóságát, kíméli a szemet. A jótékony félhomálytól a teljes fényzárásig mindenre van lehetőség: a textil sűrűsége ugyanis aszerint választható, hogy milyen mértékű elsötétítést szeretnénk.



Tudjon meg többet a Fixscreen rendszerekről videónkban itt!



Otthona kényelmét, komfortját, a Fixscreen biztosítja!



Fixscreen Magyarországon

A több mint 100 éves múltra visszatekintő belga



cég fejlesztette ki elsőként a zipzáras elven működő textilárnyékolókat.

Így technikailag és minőségileg is piacvezető a zipzáras árnyékolók gyártása terén.


2013-ban az Atenád Kft. elsőként kapta meg a rendszer gyártási jogát, így kiterjedt partnerhálózata révén a megrendeléstől számítva, nagyon rövid időn belül élvezheti mindazt, amit egy igazán különleges árnyékoló nyújtani tud Önnek.

A kiváló technikai tulajdonságainak, esztétikus megjelenésének, hihetetlen színválasztékának köszönhetően bármely épülethez kiválóan illeszkedik.

Legyen az letisztult, minimalista épület, nyaraló vagy luxusingatlan, akár klasszikus stílusú lakóház, irodaépület, gyár, bevásárlóközpont, sportközpont vagy hangulatos vendéglátó egység, az Atenád Fixscreen tökéletes választás!

Miért Fixscreen?

- A különféle textilcsaládok sajátosságainak köszönhetően a legkivánatosabb árnyékolás érhető el.
- Akár 22 m² egybefüggő felület árnyékolására is alkalmazható
- 6 méter magasság is elkészíthető, mely elfér egy 15 cm átmérőjű tokszerkezetben
- 6 méteres szélesség is kivitelezhető, megosztás nélkül
- Hihetetlenül szélálló szerkezet (Szélcsatornában végzett tesztek során 130 km/h szélben a textil a helyén maradt.)
- Betölti a szűnyogháló funkciót
- 7 év garancia a zipzáras technológiára
- 5 év garancia a meghajtásra
- Nagyon kicsi a helyigénye
- Külső és vakolható tokos kivitelben is elérhető
- Klímaberendezése szinte alig fog bekapcsolni, ezáltal jelentős mennyiségű energiát tud megtakarítani
- Modern és klasszikus épületekhez is tökéletesen illeszkedik
- Kellemes, barátságos érzést nyújt, mely megváltoztatja környezete hangulatát.



Élvezze a Fixscreen technológia előnyeit már ma...

...és keresse kiemelt viszonteladó partnereinknél különleges árnyékolóinkat.



Külső tokos beépítési mód

Estétikus kialakítású tokrendszernek köszönhetően díszje lesz épülete homlokzatának.

Legoptimálisabb helykihasználás érdekében **három tokméretben** áll rendelkezésre a szerkezet méreteinek megfelelően.

Íves (Softline) és szögletes (Square) tokformában is elérhető.

Külső tokos Fixscreen árnyékolók önállóan is alkalmazhatóak teraszok, pergolák, kerti lakok teljes értékű árnyékolására. Ez esetben a szélállóság 80 km/h-ig garantált.




Anyaga:
EN AW-6063 T66

Szinterezés:
60-80 micron



Eloxált:
20 micron





Fixscreen® 100 EVO



Fixscreen® 100 EVO Slim



Fixscreen® 150 EVO



	Fixscreen® 100 EVO	Fixscreen® 100 EVO Slim	Fixscreen® 150 EVO
Méret (mm)			
Tok	100 x 100 (Square/Soft)	110 x 150	155 x 150 (Square/Soft)
Záróléc	30 x 57 / 26 x 53	30 x 53	30 x 53
Vezetősínek	35 x 48	35 x 110 / 35 x 48	35 x 48
Osztott vezetősínek	58 x 48	58 x 48	58 x 48
Szerkezet méret maximum	4000 x 2700 3000 x 3500	4500 x 2700 3000 x 3500	6000 x 3400 3200 x 6000
Legfeljebb két mezőre osztva (Csak motoros üzemeltetés)	6000 x 2700 (Egy mező max.: 4000 x 2700)	6000 x 2700 (Egy mező max.: 4000 x 2700)	6000 x 3600 (Egy mező max.: 5000 x 3600)
Üzemeltetés			
Kézi	Van (Méret korlátozott)	Nincs	Nincs
Motoros	Van	Van	Van
Connect&Go	Van	Van	Van

Rejtett (vakolható) tokos beépítési mód

Új építés vagy felújítás esetén alkalmazható kivétel.

Egyedi megoldásának köszönhetően a lefutók is elburkolhatók.

Amennyiben célunk az, hogy az épület vonalait semmi ne törje meg, Ön megtalálta a tökéletes megoldást.

Alsó szerelőfedelének köszönhetően szinte bármilyen csomópontba beépíthetőek.

A 100-as Slim és a 150-es típusok esetén 2700 mm magasságig a záróléc teljesen visszahúzódik a tokba.




Anyaga:
EN AW-6063 T66

Szinterezés:
60-80 micron



Eloxált:
20 micron



Fixscreen® 100 EVO Slim



Fixscreen® 150 EVO IM7



	Fixscreen® 100 EVO Slim	Fixscreen® 150 EVO IM7
Méret (mm)		
Tok	110 x 150	155 x 150
Záróléc	30 x 53	30 x 53
Vezetősínek	35 x 110 / 35 x 48	35 x 155 / 35 x 48
Osztott vezetősínek	58 x 48	58 x 48
Szerkezet méret maximum	4500 x 2700 3000 x 3500	6000 x 3400 3200 x 6000
Legfeljebb két mezőre osztva (Csak motoros üzemeltetés)	6000 x 2700 (Egy mező max.: 4000 x 2700)	6000 x 3600 (Egy mező max.: 5000 x 3600)
Üzemeltetés		
Kézi	Nincs	Nincs
Motoros	Van	Van
Connect&Go	Van	Van



Áttetsző Crystal ablak



150-es és Slim tok esetén, a Fixscreen textilek kérhetők áttetsző anyagokkal kiegészítve, így a kilátás még zavartalanabbá válik.

Tokszerkezet színei

Válasszon épületéhez illő színeket, a tökéletes harmóniáért!

Tokszerkezet színei:

- Standard RAL színek
- Strukturált festés
- Renolit fóliás (fautánzatú színek)



Választható szövetek

A magas minőségű Fixscreen textilek egyedi anyaguknak köszönhetően tökéletes fényáramlást biztosítanak Önnek a rendkívüli napvédő tulajdonságuk mellett!

• Soltis textilcsalád (alap kivétel)


Különböző méretű perforálásnak köszönhetően, az adott árnyékolási és légáteresztési feladatnak legtökéletesebb megoldást választhatjuk. Lehetőség van perforálatlan felületű textil választására is, így teljes fényzárást érhetünk el. Ezt a kivittelt gyakran alkalmazzák belső beépítések esetén. A textilek felülete rugalmas, tűzálló (M1/M2 kategória), UV álló PVC bevonattal van ellátva, mely minden körülmények közt biztosítja a hosszú élettartamot.

• Sergé szövetek

Üvegszál alapanyagú PVC bevonatú textil. Az üvegszál alapanyagának köszönhetően nem indul bomlásnak, UV és időjárásálló. Felületi struktúrája eltér a Soltis kivitelétől. Tűzállósága M1-es osztály.

• Szúnyogháló

Soltis 86-os textilek az árnyékoláson kívül tökéletesen betöltik a szúnyogháló funkciót is. Lehetőség van klasszikus szürke színű üvegszál szúnyogháló alkalmazására is, amennyiben csak a bogár és rovarvédelem a cél.



Ön tökéletesen élvezheti a kilátást ablakain,...



...míg a kíváncsiskodó szemek kinn maradnak!



Luxus és kényelem a mindennapokban!



Fixscreen működtetése történhet **kézzel vagy motorosan**.

Korlátozott mérettartományok közt lehetőség van a kézi hajtókaros kezelésre.

Ha Ön igazán luxusra és kényelemre vágyik, döntsön a praktikusabb motoros működtetés mellett.

Vezérléseinkkel, akár távolról, telefonja vagy számítógépe segítségével is irányíthatja árnyékolóit.

Tapasztalja meg az intelligens vezérlésű, motoros működtetést, melyről nem érdemes lemondani!



Minimalista épületek tökéletes választása



Szeles, vízparti nyaralók, luxus apartmanok praktikus megoldása

Szélállóságban verhetetlen, a szakadt vásznak már a múltat képviselik!

A szélcsatorna bevizsgálást a Von Karman (Ukkel-Belgium) Intézetben végezték: A tesztek során 130 km/h szélben a textil helyén maradt.

A Fixscreen megvédi bútorait, berendezéseit az erős napsugaraktól és optimális klímát biztosít otthonában. Az ideális árnyékolás jelentős mennyiségű energiamegtakarítást eredményez, mivel nem szükséges a forró napokon a klímát fokozottan működtetni, így pénzt takaríthat meg.



Szélcsatorna teszt videó itt!

Családi otthonok bensőséges, impozáns árnyékolója



Iskolák, kórházak, közintézmények hasznos árnyékolója



Vendéglátó egységek esztétikus megjelenése

Hangulatos terek, meghitt környezet, barátságos atmoszféra....
...szavazzon a Fixscreenre és bővílje el vendégeit!



Ipari épületekhez



Kerti- és teraszrendszerekhez

Hatalmas, akár 22 m²-es üvegfelületek árnyékolása is megvalósítható.

6 méter magasság is elkészíthető, mely elfér egy 15 cm átmérőjű tokszerkezetben.

6 méteres szélesség is kivitelezhető, megosztás nélkül.



Irodák, irodaházak épületeinek professzionális árnyékolása



**Irodájának,
munkahelyének kényelme,
az Ön egészségének
megőrzéséért!**

Ne mondjon le a komfortról,
a dizájnról és az egészségről,
azaz a hatékony munkavégzés
fontos tényezőiről!

Segítse elő megfelelő
árnyékolókkal az **optimális
munkakörnyezet kialakítását**,
válassza a Fixscreen!

Ezek a modern árnyékolók
használatuk során fényszűrésük
miatt kellő fényt nyújtanak a
munkavégzéshez, nem zavarják
a monitor láthatóságát és
ezáltal kímélik a szemét!




**Fedezze fel Ön is a Fixscreenben
rejlő lehetőségeket!**

SLIDEFIX – a vízszintes mozgatható Fixscreen

PANOVISTA MAX – a sarokillesztett Fixscreen




Mindent a panorámáért!

- üveg-üveg találkozású ajtókhöz, ablakokhoz
- tökéletesen elrejtethető: zavaró lefutó sínek, sodronyok nélkül, így az épület részévé válik
- maximális panoráma



Az új, vízszintesen mozgatható innováció olyan szélálló árnyékolási megoldást jelent, mely ideális nagy nyílások, tolóajtók és sarokelemek alkalmazásánál.

A fejlesztés egyik meghatározó szempontja a szélesség kérdése volt. **Egyedülálló módon, a Slidefix-szel akár 8 méter széles nyílászárókat is árnyékolhatunk.** Választható egyoldali, egymással szembeni működtetéssel vagy sarokcsatlakozással.



Ideális választás olyan sarok sorolt nyílászárók esetén, melyek nincsenek ellátva sarok sorolóval,

- üveg-üveg felülettel találkoznak,
- saroktól eltávolított vagy sarokról nyíló megoldások.



Bemutatótermünk:

ATENÁD Árnyékolástechnikai Kft.
2120 Dunakeszi, Pallag u. 47.
E-mail: marketing@atenad.hu
Tel.: +36 27 547 670

www.atenad.hu



Termékeink szerződött viszonteladó partnereinken keresztül kerülnek értékesítésre.

Az Ön viszonteladó partnere:

