



FULL  
DOORS

egyedi CPL beltéri ajtók

## bemutakozás

---

A Full Doors ajtók több évtizedes gyártási tapasztalattal, a legkorszerűbb technológiával, vásárlóink egyedi igénye szerinti méretben és kivittel készülnek modern, 9 000 m<sup>2</sup>-es gyártóbázisunkon.

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, keressük az új utakat, technológiákat. Ez a megújulás és a minőség iránti elkötelezettségünk tett minket az ország, majd a régió vezető, egyedi ajtókat gyártó vállalatává.

## beltéri ajtó

---

Az utóbbi években felgyorsult technikai fejlődés nyomán a beltéri ajtó utólag is beépíthetővé vált. Nem az építkezés során kerül tehát a helyére, hanem azt követően; tulajdonképpen a lakásba kerülő első bútordarab. Abból a szempontból is a bútorzat részévé vált, hogy könnyedén, komolyabb beavatkozás nélkül cserélhető. Ezen tulajdonsága miatt, a harmonikus kialakítású belső terek különösen fontos részévé válhat.

Eljött végre az idő, hogy belsőépítészeti elemként, színében, anyagában, stílusában harmonizáljuk környezetével!

## egyedi ajtó

---

Az egyedi ajtó kifejezés jelölheti a szabványostól eltérő méretű nyílások méretéhez alkalmazkodó nyílászárót. Ennek gyártásakor „méret utáni szabóságként” alkalmazkodunk a már adott feltételekhez, úgy, hogy a végeredmény semmilyen szempontból nem jelent kompromisszumot.

Másfelől, az új építésű ingatlanok esetében, szinte korlátlan lehetőségeinkkel már a tervezés szakaszában megismerkedve, kreatív energiáink felszabadulhatnak, hogy esztétikailag és ergonómiailag eddig ismeretlen távlatokat nyissanak.

# CPL színminták

Divatba hozzuk az ajtót!

Hihetetlenül színes a Full Doors megújult CPL felületválasztéka!

Mi a Full Doorsnál szeretünk kicsit másként gondolni a beltéri ajtóra. Szerintünk az ajtó nem csupán funkcionális tárgy, hanem a berendezés, a bútorzat része is egyben, ezért fontos esztétikai, ergonomiai értéket hordoz. Úgy is szoktuk mondani, hogy a mi ajtónknak lelke van!








A Full Doorsnál minden az ajtóról szól. Ez a szakmai elhivatottság, szenvedély tett minket az ország vezető, egyedi ajtókat gyártó vállalatává. Évente egy nagyvárosnyi ember találkozhat termékeinkkel, amelyek hazai szakemberek keze alatt, a legkorszerűbb gépekkel felszerelt gyárunkban ké-

szülnek. A Full Doors hosszú évek óta meghatározza a trendet, miközben figyel a piac és a partnerek visszajelzéseire. A Full Doors termékei valóban egyediek, gyártásuk a rendeltetést követően indul, ennek köszönhetően hihetetlenül sokféle formában készülhetnek.


Ahhoz, hogy Ön igényeihez maximálisan igazodó, egyedi nyílászárók kerülhessenek otthonába, elengedhetetlen, hogy a tervezés korai szakaszában megtörténjen az ajtók kiválasztása. A Full Doors termékei az ország egyre több pontján megrendelhetők képzett, hozzáértő szakemberekkel dolgozó partnereinknél. Forduljon az Önhöz legközelebbi márkakereskedőhöz!



A Full Doors egyszínű (uni) laminátumaiból, a piacon egyedülállóan, többféle 3D struktúrájú felület érhető el, még tovább tágítva a design lehetőségeket!



# CPL színminták



## valódi CPL ajtók

A Full Doors ajtók saját gyártású felületekkel készülnek. Legújabb fejlesztésünknek köszönhetően, a nagy keménységű HDF lemezekre kerülő CPL fólia már nem csak az ajtó két oldalát és a tok középső részét borítja, hanem a termék teljes felületét, ami ennek eredményeképpen egységesen hő-, karc- és vegyszerálló, továbbá az éleken és tokborításokon nincs halvány színeltérés sem, mint a hasonló kivitelű ajtóknál általánosan. Az ajtólap bélése lehet papírrács, könnyű szerkezetű farostlemez (UDF), körüreges- (RSP), vagy tömör (VSP) faforgácslemez, igény szerint.


A megszokottnál sokkal bővebb, gyakran frissülő színpalettánkon a famintázatok és a legfrissebb trendek szerinti design felületek egyaránt megtalálhatóak, hiszen filozófiánk, hogy minden egyedi igényt kielégítsünk. A Full Doors ajtók egyszínű (uni) laminátumai már többféle háromdimenziós felülettel is elérhetőek, ami egyedülállóan kiszélesíti a design lehetőségeket.

## CPL tele ajtó

Az ajtólap mintája lehet függőleges (V - vertikális), vagy vízszintes (H - horizontális) szálirányú. Az ajtótok és a lap színe lehet azonos, vagy eltérő, sőt, az ajtó éle is kaphat eltérő színű élzárást, ami érdekes, friss belsőépítészeti design ötlet.



Solid V, Solid H / lávaszürke fleetwood



## CPL intarziás ajtó

A Full Doors CPL intarziás ajtók valódi, kézimunkával készülő, egyedi termékek. Az intarzia négyszögekből áll. Ugyanannak a laminált lemezek a feldarabolásával, majd a darabok síkban történő összeillesztésével készül.

Az ajtólap méretének változásával az egyenlő részre osztott elemek méretei dinamikusan nőnek-csökkennek, a vékony intarziás elemek (csíkok) fix méretűek. Az ajtólap két oldala lehet egyforma, vagy eltérő mintázatú.

! A full.co.hu weboldalon lévő ajtókonfigurátorral a modelleket bármelyik színből összeállíthatja.



Unit 15 H, Unit 03 H / álgesztes bükk

# CPL többszínű intarziás ajtó

Az intarziás típus azon változata, aminek felületén kettő- vagy háromszínű laminátum-kombinációt alkalmazunk. Izzalmas felületek létrehozására nyílik lehetőség, az előbbiekben leírt szerkesztési szabályok itt is érvényesek.

Az intarziák között 5 cm minimum távolságot kell hagyni, és egymást nem keresztezhetik.


A Full Doors többszínű intarziás ajtók modellválasztéka megtekinthető a szemközti oldalon.

A full.co.hu-n lévő ajtókonfigurátorral könnyedén modellezheti a kívánt típust, és kiválaszthatja, hogy mely színek párosítása felel meg legjobban ízlésének.




Unit 12 H, Unit 19 V / polár aland fenyő - szürke aland fenyő

! A Full Doors egyszínű (uni) laminátumaiból, a piacon egyedülállóan, többféle 3D struktúrájú felület érhető el, még tovább tágítva a design lehetőségeket!




3D köris 3D vászon 3D vinyl

! A piktoqramokról leolvasható, hogy az adott modellekből milyen technikai típusok készülhetnek.




# CPL díszcsíkos ajtó




Újdonság: a Full Doors Fusion modelleket már nem csak a megszokott, rozsdamentes változatban készítjük, hanem választható Bronz, Titán, Réz és Rose Gold díszcsík is, amelyeknek köszönhetően még tovább finomítható a termékek megjelenése!

újdonság



! A Full Doors ajtók rendelhetőek, a megszokott, "sarkos" kialakítás mellett, ún. "karnis" éllel is. Ez a finom, időtlenséget sugárzó megoldás elsősorban klasszikusabb modellek esetén mutat igazán jól.



A Full Doors ajtók ezen típusában a fémbevonatú intarzia az ajtó felületével egy síkban helyezkedik el, valóban az ajtó szerkezeti eleme, nem utólagosan ragasztott díszítés. Az keskeny intarziák alatt az ajtó megerősített szerkezetű, masszív, mechanikailag ellenálló.

A Full Doors izgalmas újításaként a fémcsík már 1 és 12 cm között szabadon változtatható, sőt, a fémcsík helyett akár másik CPL, vagy szinte bármilyen HPL felülettel is dolgozhatunk. Készülhet zárt és élre kifutó változatban is, ezért sokféle módon használható, dekoratív, ugyanakkor kedvező árú díszítőelem.




Fusion 17 V, Fusion 14 V / vörös éger

# CPL többszínű díszcsíkos ajtó


A két-háromféle laminátum kombinációjából egyedi, mozgalmalmas felületeket alkothatunk, amit a valódi fémbevonatú intarzia csíkokkal – jelentős többletköltség nélkül – még kifinomultabbá tehetünk.



Egyes felületeinkből készült ajtótokjaink, egyedülálló újítként, akár négyféle szálirányú tokvariánssal is készülhetnek, és rendelhetőek fémhatású borítással is. Ezek ügyes megválasztásával igazán egyedivé és kifinomulttá varázsolható a lakótér.



Fusion 04 H, Fusion 15 V / fehér tölgy, mogyoró



Az ajtópiacon elérhető CPL termékek nagy részénél a kemény, kopásálló felület csak az ajtó két frontlemezét, illetve a tok belső oldalát borítja, míg az ajtó éleit és a tok borítását gyengébb, sérülékeny dekorfólia. Ráadásul ez a fólia sokszor színben és felületének struktúrájában eltér az ajtó egyéb részeitől, ami esztétikai és minőségi kompromisszumot jelent. A Full Doors termékeinek esetében ezekkel a kompromisszumokkal nem kell számolnunk, mert - magas színvonalú gyártástechnológiánknak köszönhetően - azok teljes felületét valódi CPL fóliával gyártjuk, így lesznek szépek és ellenállóak egyszerre.









Pattern 02, 07 / lávaszürke fleetwood, szürke aland fenyő, fehér aland fenyő

### Hommage à Bauhaus

Az új mintaintarziás modelljeink ihletője a 2019-ben alapításának centenáriumiát ünneplő Bauhaus művészeti és designiskola, amelynek hatalmas hatása volt a XX. századi építészetre, de szinte az összes művészeti ág képviselőit meghihette letisztultsága, egyszerű formái és funkcionalitása.


újdonság



## CPL mintaintarziás ajtó

Friss, innovatív technológiával készülő ajtótypus, amely új távlatokat nyit a design területén. Speciális, sarkos vágási technikánk által válik lehetővé, hogy ez a termék teljesen

egyedi kivitelben, igazi műalkotásként járuljon hozzá a helyiség arculatához.



! A laminált vázkeretes ajtótypussal a klasszikusabb formák és a modern felületek vonzó keverékét alkotjuk meg.

## CPL vázkeretes ajtó

A nagy, egybefüggő betéteket vázkeret fogja körbe. Az egy, vagy több betét függőleges és vízszintes oldalú négyszög lehet. Mivel a betéteket elválasztó csapok külön egységek, a szálirányuk tetszés szerint változhat. A betét üveg, vagy

8mm vastag összeforgatott CPL lemez, üvegszorító lécz körbeszegéssel. További izgalmas díszítőelemként az üvegre, vagy betétre rátételek, „álosztók” is kerülhetnek, még egyedibbé varázsolva felületüket.



P 14, P10/ arlington tölgy

! A Full Doors CPL ajtók is rendelhetőek eltérő színű élkialakítással, ráadásul ez a különleges dizájn felár nélkül elérhető.

## CPL kisüveges ajtó


A síkfelületű, teli ajtólapon utólag kivágásokat készítünk, ezek alakja lehet négyzet, téglalap, kör, ellipszis, rombusz vagy paralelogramma. A kivágások mérete egészen addig növelhető, míg a megmaradó lap merevsége biztosított. A kivágásba kerülhet üveg, vagy két összeforgatott laminátumból készült sík betét.

Szegése üvegbeszorító léccel történik, az egyenesek az ajtó színével megegyező fóliával készülnek, az íves vonalúak egyszínű festett felületűek.

Az üvegekialakítással készülő ajtók a lakás valódi díszévé válhatnak. Több-kevesebb fényt engednek át, egyszerre összekötik és elválasztják a tereket. Különösen fontos a helyiségek funkcióját szem előtt tartva kiválasztani az üvegfelületek méretét és mintázatát.



G 01, G 35 / platina fehér




! Aktuális üvegválasztékunkat megtekintheti honlapunkon!  
[www.full.co.hu](http://www.full.co.hu)



## CPL edzett üveges ajtó

A 8 mm-es edzett üveg frízzel való kombinálása lehetővé teszi az üvegfelületnek egészen a lap széléig történő kifuttatását alul-felül.

Az üveg lehet egy nagy felületű, de készülhet több, keskenyebb üveg felhasználásával is. A frízek rajzolatának száliránya lehet vízszintes illetve függőleges. Az ajtólap készülhet teli edzett üveglapból is, ilyenkor speciális rozsdamentes vasalatot kap. A tok laminált felületű. Az üveg lehet víztiszta, parszol, festett vagy homogén savmart, továbbá bármilyen mintázatúra egy vagy két rétegben homokfújt.




! A Full Doors technikai ajtók pontos paramétereit a külön erről szóló katalógusunkban mutatjuk be.

## CPL síküveges ajtó

Egyik legutóbbi fejlesztésű, exkluzív termékünk. Ennél a típusnál az üveg beszegzőléc nélkül kerül az ajtólap felületébe, így az teljesen sík marad. Az üveg – igény esetén – laminátummal is helyettesíthető.

Extra dizájnlehetőségeket rejtő, modern termék, szinte korlátlanul variálható üvegmező elhelyezésekkel. Készülhet savmart, float, vagy parsol üveggel.



# CPL rátétléces ajtó

! A rátétléces technológia költséghatékony és egyszerű, ámde látványos módja, hogy az ajtó sík felülete mélységi dimenziót kapjon.




A teli síkfelületű ajtólapokra rátétlécekből különféle minták készülhetnek, új távlatokat nyitva az modern ajtók formavilágában.

A rátét lehet szélíg kifutó lécs illetve keret, vagy festett rátét-idom, például félgömb vagy gúla. A rátétlécs lehet az ajtóéval egyező vagy attól eltérő színű is. Egy fontos feltétel van csak: az ajtó ütközése záráskor biztosított legyen.




G 36, G 37 / alpesi fehér, fekete



# kivitelezési lehetőségek


## nyitásirányok



balos ajtó

jobbos ajtó


## nyíló ajtók



egyszárnyú ajtó

kétszárnyú ajtó


## alakos ajtók



alakos ajtó

ötszögű  
alakos ajtó

## tolóajtók




fal előtt futó egyszárnyú tolóajtó


fal előtt futó kétszárnyú tolóajtó

Diva tolóajtó


Magic tolóajtó



falban futó egyszárnyú tolóajtó




falban futó kétszárnyú tolóajtó



tokon belül tolódó tolóajtó

## nyíló ajtók kiegészítő szerkezetekkel




sorolt felülvilágító

tokosztós felülvilágító

osztott blendés

oldalvilágító


## lengő ajtók



egyszárnyú lengőajtó

kétszárnyú lengőajtó

## egyéb kialakítási lehetőségek




fix ablak

tapétaajtó

egyszárnyú  
harmonika ajtó

## ajtólap és tok illesztési lehetőségek




falcolt ajtó

falcnélküli ajtó

tokbanyoló ajtó


## ajtólap élkialakítások



sarkos

karnis

## tok kialakítások




átfogó tok 6cm-es borítással

átfogó tok 8cm-es borítással

blokktok

## tokborítás illesztési lehetőségek




gérbe vágott  
borítás

kifutó illesztésű  
borítás

fix blende

## tokborítás típusok



sarkos borítás  
lehet: gérbe vágott, kifutó illesztésű,  
fix blende

normál borítás  
lehet: gérbe vágott

## ALAKOS AJTÓ

Előfordulhat, hogy bizonyos falfelületek nem teszik lehetővé a hagyományos, álló téglalap alakú nyílások elhelyezését. Ilyenkor lehet szükség a lehetőségekhez igazodó, egyedi kialakítású ajtókra. Leggyakrabban lépcsőfeljáró alatt, vagy tetőtérben, mindkét esetben a lap felső éle ferde, így követve a belső tér anatómiáját. E z a termék, igény szerint, lehet négy-, vagy ötszög alakú is.

## AUTOMATA KÜSZÖB

A korszerű ajtóknál, esztétikai és akadálymentesítési megfontolásból, egyre ritkább a hagyományos, ún. átlépő küszöb. Ehelyett, ha a helyiség funkciója megkívánja, az ajtólap aljába süllyesztett, láthatatlan automata küszöb teljesít szolgálatot. Az ajtó becsukásakor automatikusan ereszkedik a padlóra, és gumírozott felülete nagyfokú szigetelést biztosít.

## CPL (CONTINUOUS PRESSURE LAMINATE)

Ez a gyűjtőnév a, piaci igényeknek megfelelően, nagy színválasztékban, és a funkciókhoz igazodva, többféle kivittel készülő felület. A CPL felület gyártásakor a gyantát egy nagyméretű hengerrel, folyamatosan préselik a hordozófelületre. A legutóbbi fejlesztések után, a Full Doors CPL termékek lapja és tokja teljesen egységes borítást kaphat, ami esztétikai és tartóssági szempontok szerint is kiemeli a piacon kapható más CPL néven árult ajtók közül.

## DEKORFÓLIÁS AJTÓ

A mai beltéri ajtó kínálat belépő szintű terméke, papírfólia felülettel. Elsősorban nem esztétikailag jelent kompromisszumot, hanem viszonylag szerény mechanikai ellenállása miatt, az ajtók családjának legsérülékenyebb tagja.

## EGYEDI AJTÓ

A nyílászárók azon csoportja, melyek az ingatlan adottságaihoz igazodva, egyedi méretben és kivittel készülnek, a vevő, tervező igényei szerint.

## FESTETT AJTÓ

A mai festett ajtók másképp készülnek, mint a régi, helyszínen mázoltak. A Full Doors festett ajtói például, alapfólia és alapozó festés után, túlnyomásos festőkamrában, festékszórós technikával nyerik el végső, kifinomult formájukat. Természetesen nem csak a megszokott fehér színben, hanem a RAL, vagy NCS skála bármelyik árnyalatában.

## FURATOLT FORGÁCSLAP (RSP)

Gyakori ajtólap betét, ami némileg nehezebb és kicsit drágább a leggyakrabban használt papírrácsnál. Cserében merevebb alapanyag, erősebb tartást ad az ajtónak, ezért nagyobb mechanikai igénybevétel esetén szokták alkalmazni.

## GÉRBE VÁGOTT

Nyílászáróknál leginkább a tokok, lécek gyártásánál használt módszer, amikor a keret illesztései 45 fokos szögben zárnak, hasonlatosan a képkeretekhez.

## HANGGÁTLÓ AJTÓ

Akkreditált laborban bevizsgált és minősített, a hang terjedését gátló nyílászáró. A Full Doors hanggátló ajtajai akár 42 db hanggátlási tulajdonsággal rendelkezhetnek, természetesen erre a magas értékre elsősorban professzionális környezetben (stúdiók, orvosi rendelők, mozi szobák stb.) van igény.

## HDF (HIGH DENSITY FIBERBOARD)

Az MDF nagyobb térfogatsúlyú „testvére”, ezért akkor alkalmazzuk, amikor még nagyobb szilárdságra van szükségünk.

## HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE)

A forgalomban lévő felületek legkeményebbike. Kifejezetten erős igénybevételű nyílászárók esetén használjuk (nedvestéri helyiségek, közintézmények stb.).

## KLÍMABETÉT

Ha az ajtó által határolt helyiségek levegőjének hőmérséklete, páratartalma jelentősen eltérő, akkor az ajtólap elvetemedhet. 5 °C és 20% relatív páratartalom különbség felett emelt műszaki tartalom beépítése válik szükségessé, ami az ajtó vetemedését mechanikailag meggátolja. Alkalmazása elsősorban kamra, fürdőszoba, padlás, pince és fűtött garázs felé nyíló ajtók esetén indokolt.

## KÖNNYÍTETT TÖMÖR FORGÁCSLAP (VSP)

Nagy merevségű, és szigetelő képességű alapanyag. Elsősorban magas mechanikai igénybevételű, projekt környezetben használják, ahol a papírrács, vagy UDF lap már nem elég erős.

## MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD)

Az asztalosipar legnagyobb mennyiségben felhasznált faalapú alapanya. Jól alakítható, homogén anyag ezért alkalmazása nagyon széles körű, ráadásul gyártásánál a fa minden része feldolgozásra kerül, semmi nem vész kárba, ezért környezetbarátnak is tekinthető.

## PAPÍRRÁCS BETÉT (WABE)

A modern ajtógyártás egyik legfontosabb alapanyaga, mely kis súlya és könnyű kezelhetősége, és ezekhez mérten nagy szilárdságot adó tulajdonságai miatt közkedvelt. Átlagos mechanikai igénybevételre tökéletesen megfelel.

## REJTETT, VAGY TAPÉTA AJTÓ

Ennél a típusnál lehetőségünk van az ajtó tokját teljesen elrejteni, ami azt eredményezi, hogy az ajtólap szinte nem is látszik, csak egy vékony rés látható körben a falfelületen. A saját részünkre gyártatott Full Doors alumínium profil, ahogy az megszokott, egyedi méretben is megrendelhető. Ennél a terméknél kiemelten fontos a tervezői és építőmesteri munkák precizsége, mivel milliméteres eltérések sem megengedhetők.

## RÖNTGEN AJTÓ

Radioaktív terhelésnek kitett helyiségek izoláló nyílászárója, melynek két oldala és tokja meghatározott vastagságú ólomlemezrel készül. Bevizsgálása beszerelés után, a helyszínen történik.

## STUMPFOS, VAGY FALCNÉLKÜLI AJTÓ

Ez az ajtó típus letisztult képet mutat, mivel az ajtó lapon nincs körben perem (falc), hanem a tokba simulva, azzal egy síkba záródik.

## SZABVÁNY AJTÓ

Az ismert szabványok szerinti méretben készülő nyílászáró. Jelenleg Magyarországon az ajtó méretek terén az alábbi szabványok vannak forgalomban: MSZ - magyar szabvány, DIN (német), Önorm (Osztrák), PN (lengyel), CSN (cseh) és STN (szlovák).

## TOKBA, VAGY FAL KÖZÉ NYÍLÓ AJTÓ

Ez a termék egészen egyedi kialakítású, ugyanis nem arra az oldalra nyílik, amelyiken elhelyezkedik, hanem befelé, az ajtótok közepe felé. Ez a különleges megoldás lehetővé teszi, hogy pl. az egy falon, egymás mellett elhelyezkedő ajtók ugyanúgy nézzenek ki zárt állapotban, függetlenül attól, hogy merre nyílnak.

## TÜZGÁTLÓ AJTÓ

Hazai és európai minősítő intézetek által tesztelt és bizonyítvánnyal ellátott nyílászárók, amik fő funkciója a tűz terjedésének adott ideig történő késleltetése, meggátlása. A Full Doors azon kisszámú gyártók egyike, akik Magyarországon egyedi méretben készítenek ilyen ajtókat, melynek gyártását a TÜV (Technischer Überwachungsverein) rendszeresen ellenőrzi.


## UDF (ULTRA LOW DENSITY FIBERBOARD)


A jól ismert, széles körben alkalmazott MDF könnyebb „testvére”, mivel hasonló eljárással, farostból készül, de habosított, lazább szerkezetű. Szigetelő képessége magasabb, mint a papírrácsé, de könnyebb, mint a tömör forgácslap. Közepes mechanikai igénybevételre ideális választás.


## UNI SZÍN


A bútorigarban az egyszínű felületeket jelöli. Régebben az ajtógyártásban egy-két féle színt, jellemzően fehéret, szürkét, esetleg bézst használtak, de a Full Doors kínálatában ma már hatalmas választékban megtalálhatóak a vidám, élénk, vagy akár kifejezetten elegáns egyszínű felületek, amik egymással, vagy a fa reprodukciókkal is kombinálhatóak.


# jelmagyarázat


 33 dB hanggátló ajtó


 37 dB hanggátló ajtó


 42 dB hanggátló ajtó


 30 perces tűzgátló ajtó

 röntgen ajtó

 klimatechnikai ajtó

 nedvestéri ajtó



 vizes téri ajtó

 füstgátló ajtó

# Mivel tehető még egyedibbé a Full Doors ajtó?

Rengeteg lehetőség nyílik arra, hogy a beltéri ajtót valóban praktikussá, vagy egyedivé varázsolja. A megoldásaink közül néhány, a teljesség igénye nélkül:

\* Oldal- és felülvilágító, ha az ajtó méreténél nagyobb falnyílás kitöltését szeretné megoldani, extra fényforrásként is remek kiegészítő.



\* Sok design és kialakítás keverhető, például a díszcsíkok és kisüveges modellek. Ez különösen izgalmas megoldás, mégis egységessé tehető vele a térkialakítás, mivel nem kell választani, hogy vagy üveges, vagy díszcsíkos legyen az adott ajtó.



\* Eltérő színű alkatrészekből, valóban saját dizájn megvalósítása is lehetséges. A Full Doors felületválasztékával lehetővé válik például a gyerekszobák, vagy egyéb helyiségek bútorzatával, felületeivel történő tökéletes összhang kialakítása.



\* Letisztult, minimál formavilágú helyiségek esetén lehetőség van arra, hogy az ajtólapon ne készüljön kulcshely kialakítás, ha annak kulcsra zárása nem fontos.

\* A szokásos 6 cm szélességű tokborítás helyett választható 8 cm szélességű is, ha markánsabb megjelenést szeretnénk kölcsönözni az ajtónknak.



\* Az elterjedtebb, gérbe vágott tokborítás mellett rendelhető az ajtótok kifutó borítással is, amely megoldás még letisztultabbá teheti a belső teret.

\* Mivel két helyiség között már nincs szükségünk átlépőküszöbre, a beltéri ajtók hanggátlása csökkent, de ez a tulajdonság javítható automata küszöb beépítésével. Háló- vagy mozi szobák esetén mindenképp megfontolandó megoldás.






### MIRE ÉRDEMES FIGYELNI, AMIKOR CPL AJTÓT VÁLASZTOK?




- ✓ A Full Doors ajtó valódi CPL! Ez a borítás jelenleg az ajtóipar kiemelkedő ár-érték arányú terméke. Egy-színű laminált ajtajaink, a piacon egyedülállóan, már többféle 3D felülettel is elérhetőek!
- ✗ A piacon gyakori a CPL-nek mondott, de annál szerényebb minőségű, ún. melamin akril laminátum borítású termék.
- ✓ A Full Doors felület- és modellválasztéka nagyon széles, szabadon választható méretben, valóban egyedi ajtókat készítünk.
- ✗ Az egyediként hirdetett termékek esetén valójában gyakran kötött a modellválaszték, csak a felületek és méretek választhatóak, bizonyos határok között.
- ✓ A Full Doors ajtó élei, tokjának borítása teljesen azonos színű és felületű, ellenálló CPL fóliával készülnek.
- ✗ Előfordul, hogy a CPL-ként kínált termékek esetén, hogy ún. dekorfólia borítás kerül az élekre, borításokra, amely sérülékenyebb, és színében csak közelíti az ajtólap felületét.

- ✓ Az ajtó élei többféle anyagból rétegyomott kerettel készülnek, ennek köszönhetően az ajtó masszív, tartós, minőségi benyomást kelt, nagyméretű üvegek esetén további erősítést kap a termék.
- ✗ A teljes egészében MDF-ből készült kerettel gyártott ajtólapok mechanikai ellenállása gyengébb, az ajtólap hullámzik használat közben, főleg, ha még üvegezés is gyengíti.
- ✓ Az ajtólap frontja – ez található a laminátum alatt – erős, tömör, ellenálló HDF lemez, fontos szempont, ha hosszú életű, ellenálló nyílászárót szeretnénk.
- ✗ Ha az ajtólap frontja faforgácslemezből készül, akkor kevésbé ellenálló, beszakadhat, mivel ez lazább szerkezetű, kisebb súlyú, morzsolódó anyag.



- ✓ A Full Doors technikai ajtajai az alaptermékkel teljesen azonos külsővel készülnek, így nem kell kompromisszumot kötni, ha emelt műszaki tartalmat kell beépíteni.
- ✗ A legtöbb esetben egy-egy gyártó szűkebb szortimenttel dolgozik, ezért előfordulhat, hogy speciális igény esetén több helyről, eltérő külsejű ajtókat kell vásárolni.





az Ön kereskedője

